


# Schleifscheibenaufnahmen

und  
Zubehör





grinding deserves SOLUTIONS

**GDS**<sup>®</sup>  
Made in Germany

# Schneeberger HSK32 // Schaft $\varnothing 20$ mm // RS $\varnothing 35$ mm

Passend auf Schneeberger Werkzeugschleifmaschinen für Ringsatz  $\varnothing 35$  mm

## SSA HSK32 // $\varnothing 20$ mm // RS $\varnothing 35$ mm





Lieferung bestückt:  
Reduzierscheibe, Ringsatz  $\varnothing 35$  mm, Sicherungsblech und Spannmutter

### Ringsatz $\varnothing 35$ mm

Best.-Nr.	HSK	d	L	B 20	B 10	B 4
300045512	HSK32	20	65	1	2	3
300045522	HSK32	20	85	1	3	5
300045532	HSK32	20	110	2	3	7

## SSA HSK32 // $\varnothing 20$ mm // ohne RS



Lieferung bestückt:  
Reduzierscheibe, Sicherungsblech und Spannmutter

Best.-Nr.	HSK	d	L
300045511	HSK32	20	65
300045521	HSK32	20	85
300045531	HSK32	20	110

## Zubehör Schneeberger Schleifscheibenaufnahme HSK32 // Schaft $\varnothing 20$ mm // Ringsatz $\varnothing 35$ mm

Best.-Nr.	Bezeichnung	
350050010	Montagevorrichtung Universal $\varnothing 50$	
350050030	Montagevorrichtung Schneeberger Zur Montage auf der Werkbank, im Schraubstock oder in der Universal-Montagevorrichtung	
350040010	Spannmutterschlüssel TK27 für $\varnothing 20$	
350040011	Spannmutterschlüssel TK27 für $\varnothing 20$	
350040040	*Spannmutterschlüssel TK29 für $\varnothing 20$ für Spannmutter mit Wuchtmöglichk.	
350040041	*Spannmutterschlüssel TK29 für $\varnothing 20$	
350020081	*Wuchtgewichtepaar für Spannmutter $\varnothing 35$ // 40gmm	
213011050	Spannschraube Schneeberger M8/M8 x 62	



Best.-Nr.	Bezeichnung	
350012020	Distanzring $\varnothing 35$ x $\varnothing 20$ x 20	
350012010	Distanzring $\varnothing 35$ x $\varnothing 20$ x 10	
350012004	Distanzring $\varnothing 35$ x $\varnothing 20$ x 4	
350015001	Reduzierscheibe $\varnothing 50$ x $\varnothing 35$ x $\varnothing 20$ x 6	
350030020	Sicherungsblech $\varnothing 35$ x $\varnothing 20$ x 2	
350020030	Spannmutter $\varnothing 35$ x 6 M20 x 1 TK27	
350020080	*Spannmutter mit Wuchtmöglichkeit $\varnothing 35$ x $\varnothing 40$ x 8 x M20 x 1 TK29	

\*zusammengehörige Artikel

# Schneeberger HSK50 // Schaft $\varnothing 10$ mm // RS 20 mm

Passend auf Schneeberger Werkzeugschleifmaschinen für Ringsatz  $\varnothing 20$  mm

SSA HSK50 // Schaft  $\varnothing 10$  mm // RS  $\varnothing 20$  mm



Lieferung bestückt:  
Ringsatz  $\varnothing 20$  mm und Spannmutter


Best.-Nr.	HSK	d	L	A	Ringsatz $\varnothing 20$ mm	
					B3	
300044012	HSK50	10	15	60	3	
300044022	HSK50	10	15	125	3	

## Zubehör Schneeberger Schleifscheibenaufnahme HSK50 // Schaft $\varnothing 10$ mm // Ringsatz $\varnothing 20$ mm

Best.-Nr.	Bezeichnung
350040050	Hakenschlüssel mit Nase 16 - 20 mm



Best.-Nr.	Bezeichnung
350016004	Distanzring $\varnothing 20 \times \varnothing 10 \times 3$
350020114	Spannmutter $\varnothing 18 \times 4$ M10 x 0,75





Best.-Nr.	Bezeichnung
213011050	Spannschraube Schneeberger M8/M8 x 62

# Schneeberger HSK50 // Schaft $\varnothing 20$ mm // RS $\varnothing 35$ mm

Passend auf Schneeberger Werkzeugschleifmaschinen für Ringsatz  $\varnothing 35$  mm

## SSA HSK50 // $\varnothing 20$ mm // RS $\varnothing 35$ mm





Lieferung bestückt:  
Reduzierscheibe, Ringsatz  $\varnothing 35$  mm, Sicherungsblech und Spannmutter

### Ringsatz $\varnothing 35$ mm

Best.-Nr.	HSK	d	L	B 20	B 10	B 4
300042512	HSK50	20	45	-	1	4
300042522	HSK50	20	65	1	1	4
300042532	HSK50	20	85	2	1	4
300042542	HSK50	20	110	3	2	2

## SSA HSK50 // $\varnothing 20$ mm // ohne RS



Lieferung bestückt:  
Reduzierscheibe, Sicherungsblech und Spannmutter

Best.-Nr.	HSK	d	L
300042511	HSK50	20	45
300042521	HSK50	20	65
300042531	HSK50	20	85
300042541	HSK50	20	110

## Zubehör Schneeberger Schleifscheibenaufnahme HSK50 // Schaft $\varnothing 20$ mm // Ringsatz $\varnothing 35$ mm

Best.-Nr.	Bezeichnung	
350050010	Montagevorrichtung Universal $\varnothing 50$	
350050030	Montagevorrichtung Schneeberger Zur Montage auf der Werkbank, im Schraubstock oder in der Universal-Montagevorrichtung	
350040010	Spannmutterschlüssel TK27 für $\varnothing 20$	
350040011	Spannmutterschlüssel TK27 für $\varnothing 20$	
350040040	*Spannmutterschlüssel TK29 für $\varnothing 20$ für Spannmutter mit Wuchtmöglichk.	
350040041	*Spannmutterschlüssel TK29 für $\varnothing 20$	
350020081	*Wuchtgewichtepaar für Spannmutter $\varnothing 35$ // 40gmm	
213011050	Spannschraube Schneeberger M8/M8 x 62	



Best.-Nr.	Bezeichnung	
350012020	Distanzring $\varnothing 35$ x $\varnothing 20$ x 20	
350012010	Distanzring $\varnothing 35$ x $\varnothing 20$ x 10	
350012004	Distanzring $\varnothing 35$ x $\varnothing 20$ x 4	
350015001	Reduzierscheibe $\varnothing 50$ x $\varnothing 35$ x $\varnothing 20$ x 6	
350030020	Sicherungsblech $\varnothing 35$ x $\varnothing 20$ x 2	
350020030	Spannmutter $\varnothing 35$ x 6 M20 x 1 TK27	
350020080	*Spannmutter mit Wuchtmöglichkeit $\varnothing 35$ x $\varnothing 40$ x 8 x M20 x 1 TK29	

\*zusammengehörige Artikel

# Schneeberger HSK50 // Schaft $\varnothing 20$ mm // RS $\varnothing 50$ mm

Passend auf Schneeberger Werkzeugschleifmaschinen für Ringsatz  $\varnothing 50$  mm

## SSA HSK50 // $\varnothing 20$ mm // RS $\varnothing 50$ mm





Lieferung bestückt:  
Ringsatz  $\varnothing 50$  mm, Sicherungsblech und Spannmutter

### Ringsatz $\varnothing 50$ mm

Best.-Nr.	HSK	d	L	B 20	B 10	B 4
300042012	HSK50	20	45	-	2	3
300042022	HSK50	20	65	1	2	3
300042032	HSK50	20	85	2	2	3
300042042	HSK50	20	110	3	2	4

## SSA HSK50 // $\varnothing 20$ mm // ohne RS



Lieferung bestückt:  
Sicherungsblech und Spannmutter

Best.-Nr.	HSK	d	L
300042011	HSK50	20	45
300042021	HSK50	20	65
300042031	HSK50	20	85
300042041	HSK50	20	110

## Zubehör Schneeberger Schleifscheibenaufnahme HSK50 // Schaft $\varnothing 20$ mm // Ringsatz $\varnothing 50$ mm



Best.-Nr.	Bezeichnung	
350050010	Montagevorrichtung Universal $\varnothing 50$	
350050030	Montagevorrichtung Schneeberger Zur Montage auf der Werkbank, im Schraubstock oder in der Universal-Montagevorrichtung	
350040010	*Spannmutterschlüssel TK27 für $\varnothing 20$	
350040011	*Spannmutterschlüssel TK27 für $\varnothing 20$	
350020021	*Wuchtgewichtepaar für Spannmutter $\varnothing 50$ // 100gmm	
213011050	Spannschraube Schneeberger M8/M8 x 62	

Best.-Nr.	Bezeichnung	
350011020	Distanzring $\varnothing 50$ x $\varnothing 20$ x 20	
350011010	Distanzring $\varnothing 50$ x $\varnothing 20$ x 10	
350011004	Distanzring $\varnothing 50$ x $\varnothing 20$ x 4	
350030010	Sicherungsblech $\varnothing 50$ x $\varnothing 20$ x 2	
350020060	Spannmutter $\varnothing 50$ x 6 x M20 x 1 TL27	
350020020	*Spannmutter mit Wuchtmöglichkeit $\varnothing 50$ x 8,5 M20 x 1,0 TK27	

# Schneeberger HSK50 NGC // Schaft $\varnothing 20$ mm // RS $\varnothing 35$ mm

Passend auf Schneeberger Werkzeugschleifmaschinen für Ringsatz  $\varnothing 35$  mm

## SSA HSK50 NGC // $\varnothing 20$ mm // RS $\varnothing 35$ mm





Lieferung bestückt:  
Reduzierscheibe, Ringsatz  $\varnothing 35$  mm, Sicherungsblech und Spannmutter

### Ringsatz $\varnothing 35$ mm

Best.-Nr.	HSK	d	L	B 20	B 10	B 4
300046512	HSK50	20	45	-	1	4
300046522	HSK50	20	65	1	1	4
300046532	HSK50	20	85	2	1	4
300046542	HSK50	20	110	3	2	2

## SSA HSK50 NGC // $\varnothing 20$ mm // ohne RS



Lieferung bestückt:  
Sicherungsblech und Spannmutter

Best.-Nr.	HSK	d	L
300046511	HSK50	20	45
300046521	HSK50	20	65
300046531	HSK50	20	85
300046541	HSK50	20	110

## Zubehör Schneeberger Schleifscheibenaufnahme HSK50 NGC // Schaft $\varnothing 20$ mm // Ringsatz $\varnothing 35$ mm

Best.-Nr.	Bezeichnung	
350050010	Montagevorrichtung Universal $\varnothing 50$	
350050030	Montagevorrichtung Schneeberger Zur Montage auf der Werkbank, im Schraubstock oder in der Universal-Montagevorrichtung	
350040010	Spannmutterschlüssel TK27 für $\varnothing 20$	
350040011	Spannmutterschlüssel TK27 für $\varnothing 20$	
350040040	*Spannmutterschlüssel TK29 für $\varnothing 20$ für Spannmutter mit Wuchtmöglichk.	
350040041	*Spannmutterschlüssel TK29 für $\varnothing 20$	
350020081	*Wuchtgewichtepaar für Spannmutter $\varnothing 35$ // 40gmm	
213011050	Spannschraube Schneeberger M8/M8 x 62	



Best.-Nr.	Bezeichnung	
350012020	Distanzring $\varnothing 35$ x $\varnothing 20$ x 20	
350012010	Distanzring $\varnothing 35$ x $\varnothing 20$ x 10	
350012004	Distanzring $\varnothing 35$ x $\varnothing 20$ x 4	
350015001	Reduzierscheibe $\varnothing 50$ x $\varnothing 35$ x $\varnothing 20$ x 6	
350030020	Sicherungsblech $\varnothing 35$ x $\varnothing 20$ x 2	
350020030	Spannmutter $\varnothing 35$ x 6 M20 x 1 TK27	
350020080	*Spannmutter mit Wuchtmöglichkeit $\varnothing 35$ x $\varnothing 40$ x 8 x M20 x 1 TK29	

\*zusammengehörige Artikel

# Schneeberger HSK50 NGC // Schaft $\varnothing 20$ mm // RS $\varnothing 50$ mm

Passend auf Schneeberger Werkzeugschleifmaschinen für Ringsatz  $\varnothing 50$  mm

SSA HSK50 NGC //  $\varnothing 20$  mm // RS  $\varnothing 50$  mm





Lieferung bestückt:  
Ringsatz  $\varnothing 50$  mm, Sicherungsblech und Spannmutter

Ringsatz  $\varnothing 50$ mm

Best.-Nr.	HSK	d	L	B 20	B 10	B 4
300046012	HSK50	20	45	-	2	3
300046022	HSK50	20	65	1	2	3
300046032	HSK50	20	85	2	2	3
300046042	HSK50	20	110	3	2	4

SSA HSK50 NGC //  $\varnothing 20$  mm // ohne RS



Lieferung bestückt:  
Sicherungsblech und Spannmutter

Best.-Nr.	HSK	d	L
300046011	HSK50	20	45
300046021	HSK50	20	65
300046031	HSK50	20	85
300046041	HSK50	20	110

## Zubehör Schneeberger Schleifscheibenaufnahme HSK50 NGC // Schaft $\varnothing 20$ mm // Ringsatz $\varnothing 50$ mm



Best.-Nr.	Bezeichnung	
350050010	Montagevorrichtung Universal $\varnothing 50$	
350050030	Montagevorrichtung Schneeberger Zur Montage auf der Werkbank, im Schraubstock oder in der Universal-Montagevorrichtung	
350040010	*Spannmutterschlüssel TK27 für $\varnothing 20$	
350040011	*Spannmutterschlüssel TK27 für $\varnothing 20$	
350020021	*Wuchtgewichtepaar für Spannmutter $\varnothing 50$ // 100gmm	
213011050	Spannschraube Schneeberger M8/M8 x 62	

Best.-Nr.	Bezeichnung	
350011020	Distanzring $\varnothing 50$ x $\varnothing 20$ x 20	
350011010	Distanzring $\varnothing 50$ x $\varnothing 20$ x 10	
350011004	Distanzring $\varnothing 50$ x $\varnothing 20$ x 4	
350030010	Sicherungsblech $\varnothing 50$ x $\varnothing 20$ x 2	
350020060	Spannmutter $\varnothing 50$ x 6 x M20 x 1 TK27	
350020020	*Spannmutter mit Wuchtmöglichkeit $\varnothing 50$ x 8,5 M20 x 1,0 TK27	

# Schneeberger HSK50 // Schaft $\varnothing 20$ mm // RS $\varnothing 50$ mm

Passend auf Schneeberger Werkzeugschleifmaschinen für Ringsatz  $\varnothing 50$  mm

## SSA HSK50 // $\varnothing 20$ mm // RS $\varnothing 50$ mm





Lieferung bestückt:  
Ringsatz  $\varnothing 50$  mm, Sicherungsblech und Spannmutter

### Ringsatz $\varnothing 50$ mm

Best.-Nr.	HSK	d	L	B 20	B 10	B 4
300043012	HSK50	20	45	-	2	3
300043022	HSK50	20	85	2	2	3
300043032	HSK50	20	150	4	4	4

## SSA HSK50 // $\varnothing 20$ mm // ohne RS



Lieferung bestückt:  
Sicherungsblech und Spannmutter

Best.-Nr.	HSK	d	L
300043011	HSK50	20	45
300043021	HSK50	20	85
300043031	HSK50	20	150

## Zubehör Schneeberger Schleifscheibenaufnahme HSK50 // Schaft $\varnothing 20$ mm // Ringsatz $\varnothing 50$ mm

Best.-Nr.	Bezeichnung	
350050010	Montagevorrichtung Universal $\varnothing 50$	
350040010	*Spannmutterschlüssel TK27 für $\varnothing 20$	
350040011	*Spannmutterschlüssel TK27 für $\varnothing 20$	
350020021	*Wuchtgewichtepaar für Spannmutter $\varnothing 50$ // 100gmm	
213011050	Spannschraube Schneeberger M8/M8 x 62	

Best.-Nr.	Bezeichnung	
350011020	Distanzring $\varnothing 50 \times \varnothing 20 \times 20$	
350011010	Distanzring $\varnothing 50 \times \varnothing 20 \times 10$	
350011004	Distanzring $\varnothing 50 \times \varnothing 20 \times 4$	
350030010	Sicherungsblech $\varnothing 50 \times \varnothing 20 \times 2$	
350020060	Spannmutter $\varnothing 50 \times 6 \times M20 \times 1$ TK27	
350020020	*Spannmutter mit Wuchtmöglichkeit $\varnothing 50 \times 8,5$ M20 x 1,0 TK27	

\*zusammengehörige Artikel